



## Genieße deine Freiheit

Wie groß sollen deine Abenteuer sein? Mit der WR125R hast Du das Sagen. Egal, ob Du nur eine kurze Spritztour auf den lokalen Trails oder einen längeren Ausflug in die Wildnis planst, die WR125R bietet echtes Offroad-Erbe, einen drehmomentstarken Motor, eine exzellente Kraftstoffeffizienz und ein agiles Fahrverhalten, sodass Du selbst entscheiden kannst, wie groß dein Abenteuer wird.

Die WR125R ist für jede Umgebung geeignet und fühlt sich in der Stadt genauso wohl wie auf den Trails. Die WR125R bietet eine hervorragende Gasannahme, vermittelt durch Fahrwerk und Federelemente ein ausgezeichnetes Fahrgefühl, hat gut ausbalancierte Bremsen mit ABS am Vorderrad, ein multifunktionales LCD-Cockpit, das mit der kostenlosen MyRide-App verbunden ist, und bietet dir ein rundum müheloses Fahrverhalten, mit dem das Fahren in der Stadt richtig Spaß macht.



- Echte Dual-Sport-Fähigkeit
- Drehmomentstarker 125 cm<sup>3</sup> Motor mit VA
- Multifunktionales LCD-Cockpit
- Scheibenbremse mit ABS vorne
- Ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz
- Äußerst flexible Sitzposition
- Überall einsetzbare Reifen
- Geringer Wartungsaufwand auch abseits der Straße
- Fahrwerk für Abenteuer
- Modernes Design trifft Tradition

Wenn Du der Stadt entfliehen willst, ist es ein Leichtes, die Trails zu beherrschen, denn die WR125R bietet eine geschmeidige Federung und ein wendiges Fahrwerk, das mit den abenteuertauglichen 21 Zoll-Vorder- und 18 Zoll-Hinterrädern harmoniert. Dazu kommt die hochflexible Sitzposition, die dir bequemes und angenehmes Fahren auf jedem Terrain ermöglicht.

## Rule the Trails

Wo auch immer Du unterwegs bist, die aufregende Leistung, das agile Handling und die niedrigen Betriebskosten der WR125R erhöhen den Spaßfaktor, eröffnen neue Möglichkeiten und machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob Du durch die Stadt fährst oder am Wochenende in die Wildnis entschwindest - mit der WR125R bist Du bestens gerüstet.

Kraft ist Freiheit, und dank der variablen Ventilsteuerung (VVA) ist der 125 cm<sup>3</sup> erstaunlich leistungsstark. Die WR125R bietet ein hohes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich und maximiert die Leistung bei hohen Drehzahlen. Ihr ausgezeichneter Fahrcharakter und die VVA-unterstützte Leistungsentfaltung machen jede Fahrt aufregend. Dabei ist die WR einfach zu handhaben, damit Du das Umfeld und die Menschen, mit denen Du zusammen bist, voll genießen kannst.

Mit der WR125R kannst Du in der Stadt viel Spaß haben, aber wenn Du das Unbekannte erkunden willst, kannst Du dank der flexiblen Federelemente und des handlichen Fahrwerks in Kombination mit dem 21 Zoll-Vorderrad und dem 18 Zoll-Hinterrad auch anspruchsvolleres Gelände jenseits der Stadtgrenzen mit Kontrolle und Vertrauen erkunden. Und wenn Du dein Abenteuer verlängern willst, sorgt die gute Kraftstoffeffizienz dafür, dass Du die Fahrt ohne Unterbrechungen genießen kannst.



## Echte Dual-Sport-Fähigkeit

Die WR125R ist ein äußerst komfortables und angenehmes Alltagsfahrzeug mit echten Dual-Sport-Fähigkeiten, mit denen Du auf jedem Terrain Abenteuer erleben kannst. Der drehmomentstarke Motor, das wendige Fahrwerk und die bewährte Geländetechnik hinter dem auffälligen, aber schlichten Design machen sie zu einem perfekten Bike, mit dem Du neue Horizonte innerhalb und außerhalb der Stadt erkunden kannst.



## Drehmomentstarker 125 cm<sup>3</sup> Motor mit VVA

Der 125 cm<sup>3</sup> große, flüssigkeitsgekühlte Vierventil OHC Einspritzmotor bietet dir eine aufregende und dennoch leicht zu kontrollierende Leistung. Die variable Ventilsteuerung (VVA) sorgt für ein hervorragendes Fahrverhalten und eine beeindruckende Leistung über den gesamten Drehzahlbereich, sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Außerdem reduziert der Motor die Emissionen mit zwei Katalysatoren, einem O<sub>2</sub>-Sensor und einem Verdampfungssystem. Das alles trägt dazu bei, dass er die neuesten EU5+ Vorschriften erfüllt.



## Multifunktionales LCD-Cockpit

Das Cockpit ist kompakt und bietet einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Informationen. Du kannst es auch über die kostenlose MyRide App mit deinem Smartphone verbinden, um Informationen wie eingehende Anrufe, Nachrichten und den verbleibenden Batteriestand anzuzeigen.



## Scheibenbremse mit ABS vorne

Die Bremskraft ist sowohl auf der Straße als auch im Gelände gut kontrollierbar und ausgewogen, dank einer Zweikolben-Bremszange, die vorne auf eine 267 mm große Scheibe greift, und einer 220 mm großen Scheibe mit Einkolben-Bremszange hinten. Die Vorderradbremse ist mit einem Einkanal-ABS ausgestattet, das für eine zuverlässige Bremsleistung sorgt.



## Ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz

Dank der Kombination aus guter Kraftstoffeffizienz von über 40 km/L und dem acht Liter fassenden Kraftstofftank, der eine Reichweite von bis zu 320 km ermöglicht, kannst Du die Freiheit des Motorradfahrens auch auf längeren Abenteuern ohne Unterbrechungen genießen. Hinweis: Reichweite und Kraftstoffeffizienz hängen vom Fahrstil ab. Die genannten Werte basieren auf dem WMTC-Modus.



## Äußerst flexible Sitzposition

Dank der flachen Sitzbank, die eine sehr flexible Fahrposition ermöglicht, ist es einfach, das Motorrad auf jedem Terrain zu kontrollieren. Du kannst dich frei auf dem Motorrad bewegen und dein Gewicht verlagern, um die perfekte Balance zu finden. Die glatten Seitenverkleidungen ermöglichen einen einfachen Wechsel vom Stehen zum Sitzen und die breiten Fußrasten bieten viel Kontrolle.

## Motor

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Motortyp            | 4-Takt; Flüssigkeitsgekühlt; OHC; 4 Ventile; 1-Zylinder |
| Hubraum             | 125 cm <sup>3</sup>                                     |
| Bohrung x Hub       | 52,0 x 58,7 mm                                          |
| Verdichtung         | 11,2 : 1                                                |
| Schmierung          | Nasssumpf                                               |
| Kupplung            | Ölbad; Mehrscheiben                                     |
| Zündung             | Transistor                                              |
| Startsystem         | Elektrisch                                              |
| Getriebe            | sequentielles Getriebe; 6-Gang                          |
| Sekundärantrieb     | Kette                                                   |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung                        |
| Leistung            | 10,7 kW (14,5 PS) bei 10.000/min                        |
| Drehmoment          | 11,3 Nm bei 6.500/min                                   |
| Kraftstoffverbrauch | 2,3 L/100 km                                            |
| CO2 Emission        | 55 g/km                                                 |

## Fahrwerk

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Rahmenbauart    | Halb-Doppelschleifenrahmen                       |
| Federung vorn   | Telegabel, Ø 41 mm                               |
| Federweg vorn   | 215 mm                                           |
| Federung hinten | Über Hebelsystem angelenktes Federbein; Schwinge |
| Federweg hinten | 187 mm                                           |
| Bremse vorn     | Hydraulische Scheibenbremse, Ø 267 mm            |
| Bremse hinten   | Hydraulische Scheibenbremse, Ø 220 mm            |
| Reifen vorn     | 2.75-21 45P Schlauchreifen                       |
| Reifen hinten   | 4.10-18 59P Schlauchreifen                       |
| Lenkkopfwinkel  | 28°20'                                           |
| Nachlauf        | 117 mm                                           |

## Abmessungen

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                      | 2.160 mm |
| Gesamtbreite                     | 840 mm   |
| Gesamthöhe                       | 1.195 mm |
| Sitzhöhe                         | 875 mm   |
| Radstand                         | 1.430 mm |
| Bodenfreiheit                    | 240 mm   |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 138 kg   |
| Tankinhalt                       | 8,1 L    |
| Öltankinhalt                     | 1,1 L    |

## Screen & Connectivity

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Screen type             | LCD           |
| On-screen Navigation    | Not available |
| Smartphone Connectivity | MyRide        |

Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzkleidung. Yamaha möchte, dass Du jederzeit sicher fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. Auf den Abbildungen sind professionelle Fahrer unter kontrollierten Bedingungen zu sehen. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können auch gemäß bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere Details kontaktiere bitte deinen autorisierten Yamaha Vertragspartner.